



	Elaboró	Revisó y Aprobó
Cargo	Coordinador Nacional de Epidemiología- Líder Covid.	Subdirectora Nacional de Gestión del Riesgo en Salud.
Fecha	31 de enero de 2022	31 de enero de 2022

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

N°93 COVID-19



Información epidemiológica actualizada de CAJACOPI EPS sobre el comportamiento del nuevo Coronavirus COVID-19 durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2022.



Contenido

1.	COMPORTAMIENTO SARS-COV-2-COVID-19.....	5
2.	PARTICIPACIÓN CASOS COVID-19 DE AFILIADOS A CAJACOPI EPS EN COLOMBIA.	5
3.	COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.	7
4.	SEGUIMIENTO A CASOS NOTIFICADOS COVID-19 POR REGIONAL	8
4.1.	REGIONAL ATLÁNTICO	8
4.2	REGIONAL BOLÍVAR.....	10
4.3	REGIONAL BOYACÁ	11
4.4	REGIONAL CESAR	15
4.5	REGIONAL CÓRDOBA	17
4.6	REGIONAL LA GUAJIRA	19
4.7	REGIONAL MAGDALENA.....	20
4.8	REGIONAL META	22
4.9	REGIONAL SUCRE.....	24
5.	CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.....	25
5.1.	CURSO DE VIDA CONFIRMADOS.....	26
6.	MORTALIDAD POR COVID-19.....	27
7.	ESTIMACIÓN GOMPERTZ, PRONÓSTICO COVID-19 PARA EL MES DE FEBRERO 2022.	28
7.1	PROYECCIÓN MODELO GOMPERTZ CAJACOPI EPS MES DE FEBRERO DE 2022.....	29
8.	AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID -19 CAJACOPI EPS 2022	31
9.	SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL	34
10.	SEGUIMIENTO A LA ETAPA 5 VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL.....	35
11.	AFILIADOS OBJETOS DE VACUNACION CON COMORBILIDADES ...	36
12.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID-19.....	38
13.	LÍNEAS DE ATENCIÓN	40
14.	MAPA COVID-19 MINSALUD.....	41



15.	MAPA AVANCES DE LA VACUNACION EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 MINSALUD	42
-----	--	----



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO N°93

CAJACOPI EPS

1. COMPORTAMIENTO SARS-COV-2-COVID-19.

La finalidad de este Boletín es mantenernos informados acerca del comportamiento del COVID-19, e identificar en que escenario se encuentra en cada Regional para alertar y orientar decisiones en función a disminuir o mantenerlo en control, por medio de un abordaje integral en nuestra población afiliada a CAJACOPI EPS.

Para este boletín se tuvo en cuenta el periodo epidemiológico N° 1 del presente año durante la semana comprendida entre los días 1 de enero hasta el 31 de enero del año 2022.

2. PARTICIPACIÓN CASOS COVID-19 DE AFILIADOS A CAJACOPI EPS EN COLOMBIA.

En el informe publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el día 31 de enero de 2022, se reportaron 15.284 casos de coronavirus llegando a un total de 5.887.261 casos acumulados, además se notificaron 221 personas fallecidas durante las últimas 24 horas, para un total de 134.300 .Adicionalmente, se reporta un total de 5.661.163 recuperados y 71.863 casos activos.

A nivel departamental, donde CAJACOPI EPS tiene usuarios afiliados, los entes territoriales han acumulado un total de 4.122.586 casos confirmados para coronavirus Covid-19, es decir el 70,03% del total de casos confirmados en el País.

En esta misma fecha nuestra EPS alcanzó un acumulado de 57.403 casos clasificados como confirmados, en cuanto a la mortalidad por este evento se ha mantenido en 262 afiliados.

En nuestras diferentes regionales según lo reportado a la fecha los casos que se han confirmados se encuentran distribuidos así:

La Regional Atlántico tiene una mayor representación de casos confirmados a la fecha, para el boletín anterior tenía 18.666 casos, actualmente lleva 20.429 casos estos corresponden al 5.19% del total de los casos notificados por el nivel departamental, lleva un acumulado de 393.433 casos.

En cuanto a la Regional Cesar los casos confirmados pasaron de 8.251 a 8.803 casos los cuales corresponden al 8.58% del total de casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 102.542 casos.



En la Regional Córdoba los casos confirmados pasaron de 4.944 a 5.205 casos que corresponden al 4.47% del total de casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 116.380 casos.

En la Regional Magdalena los casos confirmados pasaron de 4.120 a 4.385 casos que corresponden al 3.93% del total de casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 111.706 casos.

En la Regional Meta los casos confirmados pasaron de 5.972 a 6.303 casos que corresponden al 6.28% de los casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 100.395 casos.

En la Regional Guajira, los casos confirmados pasaron de 4.712 a 5.268 casos los cuales representan el 10,02% de los casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 52.582 casos.

En la Regional Bolívar los casos confirmados pasaron de 3.814 a 4.210 casos que corresponden al 2.17% de los casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con el cual lleva un acumulado de 194.086 casos.

En la Regional de Sucre los casos confirmados pasaron de 2.190 a 2.295 casos que corresponden al 3.57% del total de casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 64.365 casos.

En la Regional Boyacá los casos confirmados pasaron de 336 a 499 casos positivos los cuales representan el 0.41% de los casos notificados como confirmados por el nivel departamental, con un acumulado de 120.734 casos.

Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de CAJACOPI EPS en el País

Departamento	No. de casos en Colombia	% por Dpto.	No. De casos Confirmados CAJACOPI	% de participación CAJACOPI EPS por Dpto.
Atlántico	393.433	6,68%	20429	5,19%
Cesar	102.542	1,74%	8803	8,58%
Meta	100.395	1,71%	6303	6,28%
La Guajira	52.582	0,89%	5268	10,02%
Córdoba	116.380	1,98%	5205	4,47%
Magdalena	111.706	1,90%	4385	3,93%
Bolívar	194.086	3,30%	4210	2,17%
Sucre	64.365	1,09%	2295	3,57%
Boyacá	120.734	2,05%	499	0,41%
Subtotal	1.256.223	21,34%	57.397	4,57%
Resto del País	4.631.038	78,66%	6	0,00%
Total	5.887.261	100,00%	57.403	0,98%

Fuente: datos Instituto Nacional de Salud y Qlik Sense CAJACOPI EPS - corte 31 de enero de 2022.

3. COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.

Al realizar el análisis de este mes los casos confirmados aumentaron pasando de 53.253 a 57.403 casos, de lo cual se evidencio un incremento del 7%, ya que hubo 4.150 nuevos casos durante el primer periodo epidemiológico del año en curso, los casos actualmente acumulados hacen referencia de un 23% del total de los casos reportados por las diferentes regionales.


Los casos descartados se encontraron en 173.655 cifra que corresponde al 70% del total de eventos reportados. Adicionalmente se han descartado un total de 86 casos por no tener criterio diagnóstico para COVID-19 lo cual corresponde al 0,03% de lo reportado.

Los casos probables aumentaron pasando 8.544 a 8.850 casos, que son los afiliados que están a la espera del proceso del laboratorio para definir condición de probable según resultados, en total estos casos corresponden al 4% del total de eventos reportados.

Los casos sospechosos acumulados aumentaron pasando de 8.240 a 9.261 casos, estos son aquellos que han sido reportados por las diferentes fuentes de información los cuales se están gestionando, con el fin de definir toma de muestra por RT-PCR para confirmar o descartar los eventos con sintomatología respiratoria estos usuarios hacen referencia al 4% de los casos.

Durante el presente mes se encontraron un total acumulado de 209 afiliados con estado indeterminado y 50 muestras no procesadas por fallas preanalíticas. En total la EPS realiza seguimiento a 249.514 usuarios notificados a nivel Nacional.

Gráfica 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de enero 2022.

4. SEGUIMIENTO A CASOS NOTIFICADOS COVID-19 POR REGIONAL

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha reportado entre confirmados, sospechoso, descartados, probables y sin criterio con un total de 80.966 casos, que representan el 32% del total de casos notificados, seguidamente las regionales Cesar con 32.065 casos que representan el 13% de los casos, Córdoba con 31.012 casos que representan el 12%, Magdalena con 24.436 casos que representan el 10%, Meta con 22.133 casos que representan el 9%, Guajira con 21.798 casos que representan el 9 %, Bolívar con 20.034 que representan el 8%, Sucre con 13.997 que representan el 6%, Boyacá con 3.061 casos que representan el 1% de los casos reportados por las diferentes regionales.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos reportados.


Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Atlántico	20.429	54.708	56	19	3.833	28	1.893	80.966	32%
Cesar	8.803	20.677	4	3	718	5	1855	32.065	13%
Meta	6.303	13.868	78	3	1036	9	836	22.133	9%
La Guajira	5.268	15.455	2	3	560	7	503	21.798	9%
Córdoba	5.205	23.173	18	13	750	19	1834	31.012	12%
Magdalena	4.385	18.299	7	4	1017	9	715	24.436	10%
Bolívar	4.210	14.645	5	3	561	5	605	20.034	8%
Sucre	2.295	10.790	39	2	302	3	566	13.997	6%
Boyacá	499	2.036			71	1	454	3.061	1%
Otros	6	4			2			12	0%
Total, general	57.403	173.655	209	50	8.850	86	9.261	249.514	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.1. REGIONAL ATLÁNTICO

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 80.966 eventos, existen 20.429 casos confirmados es decir el 25% de los casos notificados, hasta este periodo lleva 108 afiliados fallecidos. A continuación, podemos observar la distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.218 casos los cuales representan el 13% de los reportados a nivel Departamental y en cuanto a lo notificado que son 36.013 representan un 26% de los casos confirmados.

Gráfica 2. Comportamiento casos confirmados en la Regional Atlántico.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero 2022.

Tabla 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico


Regional Atlántico	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Barranquilla	10.218	23.047	12	9	1.736	15	976	36.013	44%
Soledad	4.552	10.945	7	4	924	8	494	16.934	21%
Puerto Colombia	1088	1.726	2	1	126	1	108	3.052	4%
Baranoa	1031	2.994	3		205		44	4.277	5%
Malambo	748	4.253	8	1	211	3	76	5.300	7%
Palmar De Varela	685	2.648	6		180		45	3.564	4%
Sabanalarga	660	2.049	4		115	1	54	2.883	4%
Galapa	582	3.104	4	4	167		36	3.897	5%
Tubará	315	1.768	2		61		19	2.165	3%
Polo Nuevo	239	1.240	4		42		19	1.544	2%
Santo Tomas	214	589	4		39		9	855	1%
Piojo	27	145			2		3	177	0,2%
Luruaco	16	55			6		1	78	0,1%
Repelón	15	28			5		4	52	0,1%
Sabanagrande	12	22			3			37	0,0%
Manatí	12	24			8		4	48	0,1%
Juan De Acosta	5	11			1		1	18	0,0%
Ponedera	5	23			2			30	0,0%
Santa Lucia	3	3						6	0,0%
Campo De La Cruz	2	32						34	0,0%
Usiacurí		1						1	0,0%
Candelaria		1						1	0,0%
Total general	20.429	54.708	56	19	3.833	28	1.893	80.966	100%

Fuente: Bodega de datos CAJACOPÍ EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.2 REGIONAL BOLÍVAR

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 20.034 eventos para seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 14.645 casos, es decir el 73%, además fueron descartados 5 pacientes reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se han confirmado 4.210 casos es decir el 21%, siendo el Municipio de Magangué el más afectado en la Regional con 2.030 casos es decir el 48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena que tiene a la fecha confirmados 1.445 casos es decir el 34% de los casos notificados por la Regional.

Gráfica 3. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 31 de enero de 2022.

Tabla 4. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar


Regional Bolívar	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Magangué	2.030	7.159			223		170	9.582	48%
Cartagena	1.445	4.307	4	2	197	4	295	6.254	31%
El Carmen De Bolívar	136	630			8		31	805	4%
Santa Rosa Del Sur	117	164			27		6	314	2%
Margarita	80	383			14		7	484	2%
San Fernando	72	419			19		7	517	3%
Tiquisio	53	442			4	1	7	507	3%
Córdoba	52	197			7		26	282	1%
Santa Catalina	43	145		1	16		15	220	1%
San Juan Nepomuceno	40	170			8		23	241	1%
Mompós	25	133			6		4	168	1%
Turbaco	24	79			2		1	106	1%
San Pablo	24	43			2		3	72	0%
Simití	18	47	1		6			72	0%
Arjona	11	71			3		1	86	0%
El Guamo	10	28						38	0%
María La Baja	5	47			3		2	57	0%
San Martín De Loba	5	17			2			24	0%
San Jacinto Del Cauca	5	26			1		1	33	0%
Río Viejo	4	5			2		2	13	0%
Clemencia	3	53			1			57	0%
Calamar	2	4						6	0%
Cicuco	2	9			3			14	0%
Barranco De Loba	2	3			2		1	8	0%
Achí	1							1	0%
Santa Rosa	1	11			1		1	14	0%
Regidor		1						1	0%
Hatillo De Loba		6						6	0%
Cantagallo		5			2		1	8	0%
Villanueva		4						4	0%
Zambrano		5						5	0%
San Jacinto		1						1	0%
Montecristo									0%
Total, general	4.210	14.645	5	3	561	5	605	20.034	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 31 de enero de 2022.

4.3 REGIONAL BOYACÁ

En la Regional de Boyacá en total se han reportado 3.061 eventos para seguimiento de los cuales 499 casos se han confirmado es decir el 16% de lo notificado, además, se han descartado 2.036 casos de COVID-19, es decir el 67% de los casos, el Municipio que más ha reportado casos es Moniquirá con 172 notificaciones de las cuales solo 49 fueron confirmados es decir el 2% de lo reportado por la Regional. A la fecha se han reportado solo 2 afiliados como fallecidos en esta Regional, los cuales son del Municipio de caldas y Chiquinquirá.

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Boyacá.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 31 de enero 2022.

Tabla 5. Comportamiento de eventos reportados Regional Boyacá.

Regional Boyacá	Confirmado	Descartado	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Moniquirá	49	72	9		42	172	5,6%
Tunja	44	149	6		34	233	7,6%
Chiquinquirá	42	73	11		34	160	5,2%

Garagoa	24	47	4		22	97	3,2%
Puerto Boyacá	24	23	2		23	72	2,4%
Chita	22	215			13	250	8,2%
Güicán	18	57	2		26	103	3,4%
Toca	17	45			16	78	2,5%
Santana	16	23	1		11	51	1,7%
Boavita	13	147	3		10	173	5,7%
San Mateo	12	87			11	110	3,6%
Sáchica	12	43	5		8	68	2,2%
Susacón	11	67			11	89	2,9%
Santa Rosa De Viterbo	11	24	2		17	54	1,8%
Tipacoqué	10	100			5	115	3,8%
Duitama	9	17	1		6	33	1,1%
Chiscas	8	43	1		7	59	1,9%
Panqueba	8	17			13	38	1,2%
Tuta	7	10			6	23	0,8%
Muzo	7	4			4	15	0,5%
Motavita	7	16			6	29	0,9%
Maripi	7	10			2	19	0,6%
Togüí	6	42	1		1	50	1,6%
Guacamayas	6	29	1		6	42	1,4%
San José De Pará	6	7			6	19	0,6%
San Luis De Gaceno	6	15				21	0,7%
Macanal	5	63			4	72	2,4%
Guateque	5	17			8	30	1,0%

Otanche	5	17	2	1	4	29	0,9%
El Espino	4	46	1		2	53	1,7%
San Pablo De Borbur	4	8	3		7	22	0,7%
El Cocuy	4	64			2	70	2,3%
Caldas	4	6	2		9	21	0,7%
Turmequé	4	74			3	81	2,6%
Tenza	4	10			3	17	0,6%
Guayatá	4	13			5	22	0,7%
Úmbita	4	5			1	10	0,3%
Chíquiza	4	12			4	20	0,7%
Sutamarchán	3	27	4		7	41	1,3%
La Capilla	3	4			1	8	0,3%
Pesca	3	30			2	35	1,1%
Nuevo Colón	3	21			8	32	1,0%
Saboya	3	15	2		3	23	0,8%
Paipa	3	12			2	17	0,6%
Tutazá	2	14	1		5	22	0,7%
Tununguá	2	3			1	6	0,2%
Sogamoso	2	18			2	22	0,7%
Sativanorte	2	39	1			42	1,4%
Chivor	2	6			3	11	0,4%
Sutatenza	2	1				3	0,1%
Pajarito	2	8				10	0,3%
Somondoco	2	10	2		2	16	0,5%
Pisba	1	15			1	17	0,6%

Zetaquirá	1	1			2	4	0,1%
Ciénega	1	1			1	3	0,1%
Chitaraque	1	5				6	0,20%
Chinavita	1	17	1		6	25	0,82%
Soracá	1	9			5	15	0,49%
Briceño	1	2				3	0,10%
San Miguel De Sema	1	9			3	13	0,42%
Covarachía	1	5			5	11	0,36%
Samacá	1	1				2	0,1%
Tibaná	1	3	1			5	0,2%
Jericó	1	9				10	0,3%
Quípama		2				2	0,1%
Topagá		3	2			5	0,2%
Siachoque		10				10	0,3%
Santa Sofía		4				4	0,1%
Coper		5			3	8	0,3%
Santa María		7				7	0,2%
Rondón		3				3	0,1%
Total, general	499	2.036	71	1	454	3.061	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero 2022.


4.4 REGIONAL CESAR

En la Regional Cesar se han notificado un total de 32.065 eventos para seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 8.803 casos es decir el 27%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en esta Regional es Valledupar con 20.156 casos notificados es decir el 63% de los reportados en la Regional, de los



cuales han sido confirmados 5.527 es decir el 27%, descartados 13.227 casos que corresponden al 64% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 5. Comportamiento de eventos reportados en la Regional Cesar.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública corte 31 de enero de 2022.

Tabla 6. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.

Regional Cesar	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Valledupar	5.527	13.227	1	1	358	4	1038	20.156	63%
Bosconia	631	1.260			58		134	2.083	6%
Chiriguana	457	1.161		1	51		110	1.780	6%
La Paz	401	891	1	1	37		82	1.413	4%
Agustín Codazzi	333	663			30		73	1.099	3%
El Paso	330	833			35	1	91	1290	4%




Pailitas	250	409			26		46	731	2%
Chimichagua	243	735			15		83	1076	3%
San Diego	176	353			29		63	621	2%
Becerril	102	243	1		10		48	404	1%
La Gloria	102	303			14		14	433	1%
Curumaní	93	129			27		26	275	1%
Gamarra	62	160			14		11	247	1%
Aguachica	19	47			1		1	68	0%
Astrea	18	26			3		7	54	0%
Manaure	15	34			1		11	61	0%
San Martín	10	30			3		1	44	0%
La Jagua De Ibirico	9	31			4		3	47	0%
El Copey	8	24			1		6	39	0%
Pueblo Bello	7	66					2	75	0%
Gonzáles	7	25			1		5	38	0%
Rio De Oro	3	16	1					20	0%
San Alberto		11						11	0%
Total, general	8.803	20.677	4	3	718	5	1855	32.065	100%

Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública corte 31 de enero de 2022.

4.5 REGIONAL CÓRDOBA

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 31.012 casos para seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.205 casos, es decir el 17% de los casos notificados, de los cuales 36 usuarios han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha notificado más casos en esta Regional es Montería con 7.013 casos notificados es decir el 23% de los reportados en la Regional, se han confirmados 1.409 es decir el 20%, descartados 4.957 casos que corresponden al 71% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Córdoba.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 7. Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba

Regional Córdoba	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Montería	1.409	4.957	7	4	200	4	432	7.013	23%
Sahagún	890	2.806	1	1	114	3	187	4.002	13%
Montelíbano	406	1.032	3		62	3	102	1.608	5%
Ciénaga De Oro	280	1.625			28		94	2.027	7%
Cereté	273	1.279	1	2	50		128	1.733	6%
Tierralta	266	1.326		2	45	3	62	1.704	5%
Lorica	252	1070		1	29	2	76	1.430	5%
Tuchín	240	2168	4	1	20		32	2.465	8%
Chinú	237	1218			34		124	1.613	5%
San Pelayo	179	754			18	1	81	1.033	3%
Los Córdoba	144	792			13		107	1056	3%
Valencia	143	527		1	31		74	776	3%
San Andrés Sotavento	120	1429			30	2	78	1659	5%
Chima	81	279			1		41	402	1%
San Carlos	53	363		1	5	1	17	440	1%
Momil	36	165			10		10	221	1%
Canalete	32	284			7		18	341	1%
Pueblo Nuevo	23	137			9		32	201	1%
San Antero	23	232	1		6		13	275	1%
San Bernardo Del Viento	21	110	1		8		24	164	1%
Puerto Libertador	18	64			6		18	106	0%
Planeta Rica	18	194			8		37	257	1%
Purísima	16	124			5		21	166	1%
La Apartada	15	102			4		5	126	0%
Buenavista	13	38			2		13	66	0%
Puerto Escondido	10	70					4	84	0%
San José De Uré	4	15			1		2	22	0%
Ayapel	3	6			4		1	14	0%

Cotorra		6						6	0%
Moñitos		1					1	2	0%
Total general	5.205	23.173	18	13	750	19	1.834	31.012	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.6 REGIONAL LA GUAJIRA

En la Regional Guajira se han notificado un total de 21.798 eventos para seguimiento, de estos se confirmaron 5.268 casos COVID-19 es decir el 24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha con 8.628 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.956 es decir el 23%, descartados 6.306 casos que corresponden al 73% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 7. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Guajira.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 8. Comportamiento casos notificados Regional Guajira


Regional Guajira	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Riohacha	1.956	6.306	1	1	191	4	169	8.628	40%
Maicao	1293	3.794		2	103	1	90	5.283	24%
San Juan Del Cesar	568	1.316			91		59	2.034	9%
Fonseca	342	1119	1		47	2	45	1.556	7%
Distracción	260	530			10		13	813	4%
Villanueva	256	459			37		38	790	4%
El Molino	178	302			28		31	539	2%
Dibulla	167	1065			40		27	1299	6%
La Jagua Del Pilar	144	276			8		11	439	2%
Albania	82	204			5		14	305	1%
Uribe	10	55					3	68	0%
Manaure	8	20						28	0%
Barrancas	3	9					3	15	0%
Hatonuevo	1							1	0%
Total, general	5.268	15.455	2	3	560	7	503	21.798	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.7 REGIONAL MAGDALENA

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 24.436 eventos para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.385 casos de COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Santa Marta con 10.486 casos notificados, estos representan el 43% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.384 es decir el 23%, descartados 7.332 casos que corresponden al 70% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Magdalena.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 9. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.

Regional Magdalena	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Santa Marta	2.384	7.332	2	2	455	5	306	10.486	43%
Fundación	382	1.621			83		48	2.134	9%
El Banco	205	762			50		37	1.054	4%
Puebloviejo	190	1025	1	1	60	2	22	1.301	5%
Pivijay	180	1213			59	1	52	1.505	6%
Guamal	171	874	3	1	33		29	1111	5%
Ariguaní	134	532			49		65	780	3%
Aracataca	133	651	1		60		32	877	4%
Sitionuevo	126	1569			60		13	1768	7%
Zona Bananera	88	566			39	1	19	713	3%
El Retén	80	429			13		6	528	2%
El Piñón	66	493			23		9	591	2%


Nueva Granada	56	201			12		16	285	1%
Remolino	48	306			7		17	378	2%
Plato	32	130			4		15	181	1%
Pedraza	30	114			4		4	152	1%
San Sebastián Buenavista	29	343			4		10	386	2%
Ciénaga	19	64					4	87	0%
Chivolo	18	22					3	43	0%
Algarrobo	4	5						9	0%
Sabana De San Ángel	4	7			1		1	13	0%
Santa Ana	4	17			1		6	28	0%
San Zenón	2	18						20	0%
Santa Barbara De Pinto		5					1	6	0%
Total, general	4.385	18.299	7	4	1017	9	715	24.436	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.8 REGIONAL META

En la Regional Meta se han notificado un total de 22.133 eventos para seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.303 casos COVID-19 es decir el 28% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en esta Regional es Villavicencio con 15.974 casos notificados es decir el 72% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 4.667 es decir el 29%, descartados 9.758 casos que corresponden al 61% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 9. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 10. Comportamiento casos notificados Regional Meta


Regional Meta	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Villavicencio	4.667	9.758	65	3	847	7	627	15.974	72%
Puerto Gaitán	593	1.502	1		25		49	2.170	10%
Granada	289	651	3		38	1	43	1.025	5%
Cumaral	250	587	2		38	1	36	914	4%
Mesetas	100	310			25		14	449	2%
Castilla La Nueva	88	191			11		12	302	1%
Puerto Concordia	64	209	5		6		13	297	1%
Vista Hermosa	59	126			9		7	201	1%
San Juan De Arama	58	133	1		7		10	209	1%
El Calvario	56	164			5		13	238	1%
Puerto Lleras	20	62			2		1	85	0%
La Uribe	14	47			4		4	69	0%
Puerto Rico	13	34			9			56	0%
Mapiripán	11	33			3		4	51	0%
Fuente De Oro	5	7			1		1	14	0%
Acacías	5	17			3			25	0%
Cubarral	5	15	1		3			24	0%
San Martín	2							2	0%
El Castillo	2	1						3	0%
Puerto López	1	14					1	16	0%
San Carlos De Guaroa	1							1	0%
Guamal		3						3	0%
Cabuyaro		2					1	3	0%
Restrepo		2						2	0%
Total, general	6.303	13.868	78	3	1036	9	836	22.133	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

4.9 REGIONAL SUCRE

En la Regional Sucre se han notificado un total de 13.997 eventos para seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.295 casos COVID-19 es decir el 16% del total de eventos reportados, de los cuales a la fecha 15 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Sincelejo con 5.862 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.181 es decir el 20%, descartados 4.379 casos que corresponden al 75% del total de casos reportados por el Municipio.

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Sucre.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 11. Comportamiento casos notificados Regional Sucre

Regional Sucre	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Sincelejo	1.181	4.379	12		94	2	194	5.862	42%
Sincé	175	724	4		39		37	979	7%
Corozal	168	731	4		12		37	952	7%
San Onofre	83	524	2		16		48	673	5%


Coveñas	74	413	3		9	1	12	512	4%
Santiago De Tolú	73	405	3		14		25	520	4%
Guaranda	71	471	3		50		17	612	4%
Sampués	69	487	3		13		37	609	4%
Morroa	60	211	1	1	8		10	291	2%
Palmito	52	401			7		28	488	3%
Toluviejo	51	347			9		17	424	3%
Ovejas	50	284			7		19	360	3%
Galeras	46	246	4		6		8	310	2%
Caimito	39	394			4		27	464	3%
La Unión	35	164		1	2		16	218	2%
San Benito Abad	22	178			4		12	216	2%
Majagual	20	269			5		11	305	2%
San Marcos	15	72			2		5	94	1%
Los Palmitos	7	25					4	36	0%
Sucre	4	65			1		2	72	1%
Total general	2.295	10.790	39	2	302	3	566	13.997	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.

En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en el sistema de información y a su vez ubicación se evidencio que observamos que el género más predominante al momento de analizar los casos en este punto es el femenino con el 53% de los casos confirmados y en cuarto a los hombres el 47% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este indicador en la regional de Meta se evidencio ambos géneros con un 50% según lo reportado.

Tabla 12. Distribución por género y ubicación de los Afiliados confirmados por COVID-19.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

5.1. CURSO DE VIDA CONFIRMADOS.

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y primera infancia con el 3% de los casos.

Gráfica 11. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense - Salud Pública corte 31 de enero de 2022.


6. MORTALIDAD POR COVID-19

El Ministerio de Salud, a corte del 31 de enero del presente año, reportó que a la fecha se han notificado 5.887.261 casos confirmados, de los cuales han fallecido 134.300 personas es decir el 2% de los notificados a la fecha, en nuestra EPS CAJACOPI, han fallecido 262 usuarios los cuales tienen una representación del 0.02% teniendo en cuenta las personas fallecidas en Colombia por COVID-19.

Para el cálculo de la tasa de mortalidad se tomó como denominador el total de afiliados correspondiente al 100% de afiliados de la EAPB a mitad de año, y se utilizó la siguiente fórmula: Número de muertes por Covid-19/Población total afiliada a mitad de año x 100.000, la tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 21,29 por 100.000 afiliados.

Para el Cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula: Total de casos fallecidos por COVID-19 en el periodo/Total de casos confirmados por COVID-19 en el periodo por 100, la letalidad de CAJACOPI EPS está en el 0.46%.

Gráfica 12. Afiliados fallecidos por COVID-19



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.

Tabla 13. Tasas de Mortalidad por COVID-19.

REGIONAL	Total, Afiliados a la EAPB mitad del último año.	No. De casos confirmados de Covid-19	No. De Fallecidos	Letalidad por 100	Tasa Mortalidad por 100.000
Atlántico	286.383	20.429	108	0,53%	37,71
Bolívar	133.113	4210	14	0,33%	10,52
Magdalena	115.752	4.385	26	0,59%	22,46

Cesar	199.502	8.803	13	0,15%	6,52
Córdoba	156.354	5.205	36	0,69%	23,02
La Guajira	123.184	5.268	16	0,30%	12,99
Meta	149.434	6.303	32	0,51%	21,41
Sucre	59.924	2.295	15	0,65%	25,03
Boyacá	6.961	499	2	0,45%	28,73
Otros	44	6	0	0,00%	0,00
Total	1.230.651	57.403	262	0,46%	21,29

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense- Salud Pública, corte 31 de enero de 2022.


7. ESTIMACIÓN GOMPERTZ, PRONÓSTICO COVID-19 PARA EL MES DE FEBRERO 2022.

Con la finalidad de realizar las proyecciones a la pandemia COVID-19 en Colombia y el modelamiento de casos de sospechas que se pueden presentar dentro de la población de usuarios afiliada a CAJACOPI EPS se presenta la estimación modelo Gompertz mes de febrero de 2022.

El modelo indica que para el día 28 de febrero de 2022 se esperan en el País un total de 5.953.807 casos acumulados confirmados de COVID-19, IC 95% inferior de 5.644.916 casos y un IC 95% superior de 6.265.935 posibles casos acumulados.

De acuerdo con lo proyectado por el modelo a nivel País se encuentra ajustado a la realidad reflejada debido a que, hasta la fecha se han presentado un acumulado de casos total de 5.887.261 casos.

Gráfica 13. Proyección total casos sospechoso de Colombia durante la pandemia de COVID-19.



Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de febrero de 2022.

Tabla 14. proyección Gompertz Colombia, mes febrero de 2022.

PROYECCIÓN COLOMBIA FEBRERO DE 2022			
Fecha	Proyección Gompertz	IC Inferior 95%	IC Superior 95%
1/02/2022	5.878.196	5.580.180	6.178.112
2/02/2022	5.881.271	5.582.822	6.181.671
3/02/2022	5.884.324	5.585.445	6.185.205
4/02/2022	5.887.355	5.588.048	6.188.715
5/02/2022	5.890.364	5.590.631	6.192.200
6/02/2022	5.893.351	5.593.195	6.195.661
7/02/2022	5.896.316	5.595.739	6.199.097
8/02/2022	5.899.259	5.598.263	6.202.509
9/02/2022	5.902.181	5.600.769	6.205.898
10/02/2022	5.905.082	5.603.256	6.209.263
11/02/2022	5.907.962	5.605.723	6.212.604
12/02/2022	5.910.820	5.608.172	6.215.921
13/02/2022	5.913.657	5.610.603	6.219.216
14/02/2022	5.916.474	5.613.015	6.222.487
15/02/2022	5.919.270	5.615.409	6.225.735
16/02/2022	5.922.046	5.617.785	6.228.961
17/02/2022	5.924.801	5.620.142	6.232.163
18/02/2022	5.927.537	5.622.481	6.235.343
19/02/2022	5.930.252	5.624.803	6.238.501
20/02/2022	5.932.947	5.627.107	6.241.636
21/02/2022	5.935.622	5.629.393	6.244.749
22/02/2022	5.938.278	5.631.662	6.247.841
23/02/2022	5.940.914	5.633.913	6.250.910
24/02/2022	5.943.531	5.636.148	6.253.958
25/02/2022	5.946.128	5.638.366	6.256.985
26/02/2022	5.948.707	5.640.566	6.259.989
27/02/2022	5.951.266	5.642.749	6.262.972
28/02/2022	5.953.807	5.644.916	6.265.935

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS febrero de 2022.

7.1 PROYECCIÓN MODELO GOMPERTZ CAJACOPI EPS MES DE FEBRERO DE 2022.

A continuación, se presenta la estimación de los casos de sospecha de contagios estimados para CAJACOPI EPS. Es necesario informar que la estimación Gompertz de la EPS, se realiza en base al total de casos acumulados notificados que se puedan presentar los cuales incluyen sospechosos, confirmados, probables, descartados, sin criterio, entre otros, debido a que todo afiliado




inicialmente es sospechoso hasta obtener el resultado de la prueba realizada sea molecular o por detección de antígenos.

El modelo indica que para el día 28 de febrero de 2022 se espera en la EPS un total 256.611 casos acumulados reportados para seguimiento (Durante la pandemia), COVID-19, IC 95% inferior de 245.014 casos y un IC 95% superior de 268.664 posibles casos acumulados.

Hasta la fecha el total acumulado de casos notificados para seguimiento COVID-19 en la EPS fue 249.514 casos, de acuerdo a lo proyectado durante la pandemia el modelo se ha ajustado a los casos presentados por la EPS, los cuales se han encontrado dentro de los límites de confianza esperados.

Gráfica 14. Proyección total casos sospechoso de CAJACOPI EPS durante la pandemia de COVID-19.



Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de febrero de 2022.

Tabla 15. Proyección total casos COVID-19 para el mes de febrero del 2022.

PROYECCIÓN CAJACOPI EPS FEBRERO DE 2022			
Fecha	Proyección Gompertz	IC Inferior 95%	IC Superior 95%
1/02/2022	249.924	239.074	261.169
2/02/2022	250.189	239.310	261.465
3/02/2022	250.452	239.545	261.759
4/02/2022	250.714	239.779	262.051
5/02/2022	250.974	240.011	262.341
6/02/2022	251.234	240.243	262.631
7/02/2022	251.492	240.473	262.919
8/02/2022	251.748	240.701	263.205
9/02/2022	252.003	240.928	263.490



10/02/2022	252.257	241.154	263.774
11/02/2022	252.510	241.379	264.057
12/02/2022	252.761	241.602	264.338
13/02/2022	253.012	241.825	264.619
14/02/2022	253.260	242.045	264.897
15/02/2022	253.508	242.265	265.175
16/02/2022	253.754	242.483	265.451
17/02/2022	253.999	242.700	265.726
18/02/2022	254.243	242.916	266.000
19/02/2022	254.485	243.131	266.272
20/02/2022	254.726	243.345	266.543
21/02/2022	254.966	243.558	266.813
22/02/2022	255.205	243.770	267.082
23/02/2022	255.442	243.980	267.349
24/02/2022	255.678	244.189	267.615
25/02/2022	255.913	244.397	267.879
26/02/2022	256.147	244.604	268.142
27/02/2022	256.380	244.810	268.404
28/02/2022	256.611	245.014	268.664

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de febrero de 2022.

8. AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID -19 CAJACOPI EPS 2022


La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a nivel nacional que se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en el País, en el marco de un esfuerzo a nivel mundial para combatir la pandemia.

Colombia aseguro para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la COVID-19 necesarias, con las cuales planteo vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de riesgos y así sucesivamente.

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el gobierno Nacional definió los siguientes principios y sus fases:



Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19



Fuente: Minsalud

Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud





Fuente: Minsalud

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo



Fuente: Minsalud

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, también como el de proteger a sus empleados y sus afiliados y para la segunda fase reducir el contagio para generar inmunidad rebaño.

Para el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como denominador el total de afiliados correspondiente al 100% de afiliados de la EAPB a mitad de año y se utilizó la siguiente fórmula: total de dosis de vacunación administrada por 100 personas en la población afiliada.



9. SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo el 0,02% han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una representación del 57,32% ha sido Boyacá, seguida de Atlántico con un 35,99%, Cesar con un 31,23%, Córdoba con un 31,47%, Meta con un 31,68%, Magdalena con un 28,65%, Bolívar con un 27,68%, La Guajira con un 22,26%, Sucre con un 25,41 y otros territorios donde se encuentran afiliados se ha vacunado el 70,48% de su población objeto.

Actualmente tenemos según lo reportado pendiente el 68,04% según la población meta a vacunar.


Tabla 16. Seguimiento a la vacunación según Regional

Regional	Cant. Afiliados	Usuarios Objeto	%Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	%Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	%Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
Atlántico	277.137	277.137	20,96%	99.755	35,99%	51	22,87%	177.382	64,01%	99.806	23,60%
Cesar	209.895	209.895	15,88%	65.547	31,23%	59	26,46%	144.348	68,77%	65.606	15,52%
Córdoba	160.737	160.737	12,16%	50.583	31,47%	20	8,97%	110.154	68,53%	50.603	11,97%
Meta	149.742	149.742	11,33%	47.445	31,68%	76	34,08%	102.297	68,32%	47.521	11,24%
Bolívar	137.271	137.271	10,38%	37.993	27,68%	0	0,00%	99.278	72,32%	37.993	8,99%
Magdalena	134.715	134.715	10,19%	38.600	28,65%	5	2,24%	96.115	71,35%	38.605	9,13%
La Guajira	115.820	115.820	8,76%	25.778	22,26%	2	0,90%	90.042	77,74%	25.780	6,10%
Boyacá	69.339	69.339	5,24%	39.709	57,27%	0	0,00%	29.630	42,73%	39.709	9,39%
Sucre	67.368	67.368	5,10%	17.118	25,41%	10	4,48%	50.250	74,59%	17.128	4,05%
otros	105	105	0,01%	74	70,48%	0	0	31	29,52%	74	0,02%
Total	1.322.129	1.322.129	100,00%	422.602	31,96%	223	100%	899.527	68,04%	422.825	100%

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor concentración de usuarios sin vacunas debidos a que tienen menos del 50% de vacunados en su población objeto.

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación COVID-19.



Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

10. SEGUIMIENTO A LA ETAPA 5 VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL

En el seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 de la Tercera Etapa en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos en la tabla 17 lo siguiente: solo el 0,02% de los afiliados han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población en esta etapa con una representación del 82,95% es Boyacá seguida de Córdoba con el 49,32%, Atlántico con el 49,20%, Magdalena con el 49,04%, Cesar con el 48,95%, Meta con el 47,51%, Bolívar con el 45,90%, Sucre con el 42,08% y La Guajira con el 33,33% de su población objeto.

Tabla 17. Seguimiento a la etapa 5 de vacunación según Regional

Regional	Cant. Afiliados	Usuarios Objeto	% Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	% Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	% Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
Atlántico	45.549	45.549	26,27%	22.412	49,20%	11	40,74%	23.137	50,80%	22.423	26,61%
Cesar	24.997	24.997	14,42%	12.236	48,95%	10	37,04%	12.761	51,05%	12.246	14,53%
Meta	21.474	21.474	12,39%	10.203	47,51%	5	18,52%	11.271	52,49%	10.208	12,11%
Córdoba	19.290	19.290	11,13%	9.514	49,32%	1	3,70%	9.776	50,68%	9.515	11,29%
Magdalena	16.279	16.279	9,39%	7.983	49,04%	0	0,00%	8.296	50,96%	7.983	9,47%
Bolívar	16.834	16.834	9,71%	7.726	45,90%	0	0,00%	9.108	54,10%	7.726	9,17%



Boyacá	7.682	7.682	4,43%	6.372	82,95%	0	0,00%	1.310	17,05%	6.372	7,56%
La Guajira	13.371	13.371	7,71%	4.456	33,33%	0	0,00%	8.915	66,67%	4.456	5,29%
Sucre	7.885	7.885	4,55%	3.318	42,08%	0	0,00%	4.567	57,92%	3.318	3,94%
No Cobertura	0	0	0,00%	8	0,00%	0	0,00%	-8	0,00%	8	0,01%
otros	12	12	0,01%	10	83,33%	0	0,00%	2	16,67%	10	0,01%
Total	173.373	173.373	100,00%	84.238	48,59%	27	100%	89.135	51,41%	84.265	100,00%

Fuente: Genesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

11. AFILIADOS OBJETOS DE VACUNACIÓN CON COMORBILIDADES

En la población objeto de la EPS CAJACOPI tenemos 1.319.656, de los cuales se tienen con comorbilidades 71.786 afiliados que corresponde al 5,4%, de los cuales se han vacunado 7.377 usuarios que corresponde al 52%, la comorbilidad con más usuarios objetos de vacunación con el 40% es Hipertensión Arterial.

Tabla 18. Afiliados con comorbilidades objeto de vacunación – CAJACOPI EPS


Patología	Cant. Afiliados objeto, vacuna	% Usuarios Objeto	Cant. Vacunados Comorbilidad	% Vacunados Comorbilidad	Cant. No Vacunados Comorbilidad	% Usuarios No Vacunados
Hipertensión Arterial	28.469	40%	17.240	45,94%	11.229	39,44%
Hipertensión Arterial / Diabetes Mellitus	6.880	10%	4.842	12,90%	2.038	29,62%
Cáncer	5.406	8%	3.131	8,34%	2.275	42,08%
Diabetes Mellitus	4.828	7%	2.818	7,51%	2.010	41,63%
Asma	7.286	10%	2.039	5,43%	5.247	72,01%
Gestante	6.890	10%	1.713	4,56%	5.177	75,14%
VIH	3.404	5%	1.439	3,83%	1.965	57,73%
EPOC	1.306	2%	880	2,35%	426	32,62%
hipertensión Arterial / Enfermedad Renal Crónica	771	1%	571	1,52%	200	25,94%
Enfermedad Renal Crónica	775	1%	473	1,26%	302	38,97%
Gestante post parto	3149	4%	598	1,59%	2.551	81,01%



Hipertensión / Cáncer	521	1%	337	0,90%	184	35,32%
Otras	2345	3%	1445	3,85%	900	38,38%
Total	72.030	100%	37.526	100,00%	34.504	47,90%

Fuente: Genesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

Gráfica 15. Avances en la vacunación afiliados con comorbilidad – CAJACOPI EPS.



Fuente: Genesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID-19



COVID-19

SÍNTOMAS



- DOLOR DE CABEZA Y DE GARGANTA
- FIEBRE
- TOS
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR
- SECRECIONES NASALES
- MALESTAR GENERAL

Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales.

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

Tratamiento

- El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente.
- No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada.

LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS



LAVA TUS MANOS
FRECUENTEMENTE DURANTE EL DÍA



EL USO DE ANTIBACTERIAL
CONSTANTEMENTE



USO DEL PAÑUELO
SI TIENES TOS O ESTORNUDOS



APLICAR TÉCNICA DEL ANTEBRAZO
CADA VEZ QUE TOSES O ESTORNUDES



USA UN TAPABOCAS EN CASO DE GRIPA
SI NO TIENE GRIPA NO LO USE, PERO SI ESTÁ CON PERSONAS QUE TIENEN GRIPA Y NO ESTÁN USÁNDOLO, ÚSELO USTED.



NO AUTOMEDICARSE
ACUDA A SU MÉDICO

Síguenos:
@cajacopleps
@cajacopi_eps

10 PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA
DESARROLLO HUMANO, CALIDAD DE VIDA Y ENTORNO SOSTENIBLE

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
SECRETARÍA REGIONAL DE AMÉRICAS

Línea Gratuita Nacional
018000111446

Subdirección Nacional de Gestión Del Riesgo
Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopleps.com



La mejor prevención está en tus manos.



¡Recuerda!

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo **Coronavirus COVID-19**.

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos.



Humedece bien tus manos.



Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.



Frota las palmas de las manos entre sí.



Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos



Y viceversa.



Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.



Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.



Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.



Frota con la mano derecha, haciendo un movimiento de rotación sobre la muñeca de la mano izquierda y viceversa.



Enjuaga bien tus manos.



Seca bien tus manos.

Síguenos:
@cajacopieps
@cajacopi_eps

10
PLAN
DE SALUD
PÚBLICA
PERÚ



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Oficina Regional de las Américas

Línea Gratuita Nacional:
018000111446

Subdirección Nacional de Gestión Del Riesgo
Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopieps.com



13. LÍNEAS DE ATENCIÓN



Cuida de ti y de tu Salud

¿Qué personas tienen **riesgo de adquirir** **o contraer Coronavirus?**



Quienes Hayan vivido o viajado en los últimos 14 días en países donde exista presencia de COVID-19



Personas que hayan tenido contacto estrecho, convivan o cuiden a pacientes con diagnóstico confirmado de Coronavirus COVID-19

Si cumples alguna de estas dos condiciones, comunícate con nuestras líneas de atención a nivel nacional o según tu Departamento de residencia.

● Atlántico
3174280345

● Cesar
3168760367

● Magdalena
3174331778

● Bolívar
3176435281

● Córdoba
3174349207

● Meta
3164535296

● Boyacá
3124106171

● La Guajira
3175733317

● Sucre
3173831082

Ministerio de Salud

#EmpiezaPorTusManos

www.cajacopieps.com

Línea Gratuita Nacional

018000111446

#YOMEQUEDOENCASA

14. MAPA COVID-19 MINSALUD



SITUACIÓN ACTUAL:
NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)
31 DE ENERO DE 2022

CASOS CONFIRMADOS EN COLOMBIA: 5.887.261 *
CASOS ACTIVOS: 71.863

MUERTES: 134.300
RECUPERADOS: 5.661.163



Situación a nivel mundial: **

CASOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO

376.419.256

MUERTES

5.669.223

* Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de Salud

** COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University



La salud es de todos

Minsalud

15. MAPA AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 MINSALUD

