



Boletín epidemiológico **Cajacopi EPS**
IV trimestre 2025

Elaboró: **Corina Muñoz Blanco**
Asistente nacional de Epidemiología

Revisó: **Diana Royero Vega**
Coordinador nacional de Salud Pública

Aprobó: **Diana Luz Royero Vega**
Coordinador nacional de Salud Pública

“La **Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar en** Cajacopi EPS es uno de los eventos que lidera la vigilancia epidemiológica con el 13,83 % de los eventos reportados: con 829 **casos**, durante el periodo evaluado”.



10

Capítulo 1: 10 Eventos principales de interés en salud pública



Capítulo 2: Covid 19



Capítulo 3: viruela símica



Capítulo 4: Cambio Climático



Capítulo 5: Indicadores



Capítulo 6: Red urgencias



Conclusiones y recomendaciones





Introducción:


La vigilancia en salud pública busca generar conocimiento constante y sistemático sobre la salud de la población en todo el territorio. En CAJACOPI EPS SAS, este proceso permite evaluar y monitorear de manera dinámica los eventos de salud que afectan a nuestra población afiliada. El BEC presenta hallazgos relevantes de este proceso para identificar oportunamente riesgos en salud, gestionarlos eficazmente, prevenir su ocurrencia, reducir su impacto y brindar atención adecuada para la recuperación. En este contexto, CAJACOPI EPS SAS mantiene su compromiso con el monitoreo continuo y sistemático de dichos eventos, permitiendo una respuesta oportuna, eficaz y basada en evidencia.

El presente boletín epidemiológico correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 (semanas epidemiológicas 41 a 53) recopila y analiza la información reportada al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), destacando los principales eventos de interés en salud pública, el comportamiento del COVID-19, la situación de la viruela símica, el impacto del cambio climático sobre la salud, el estado de los indicadores prioritarios del modelo de atención y la funcionalidad de la red de urgencias.

Este análisis busca no solo generar conocimiento para la toma de decisiones, sino también orientar las acciones institucionales hacia la mitigación de riesgos, la implementación de estrategias preventivas y la mejora continua en la atención de los afiliados.

Eventos notificados Cajacopi EPS SAS semana epidemiológica 41 - 53 2025

Los eventos en salud representan sucesos o circunstancias clave que inciden en la salud comunitaria, abarcando desde enfermedades hasta factores de riesgo. Durante el IV trimestre del 2025, Cajacopi EPS SAS registró un total de 5.996 eventos en el sistema de información SIVIGILA. El análisis detallado de su comportamiento en las regionales y cursos de vida revelará patrones significativos, enfocándose en los 10 eventos más relevantes para comprender su impacto en la salud pública durante este periodo.




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



**ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS**

Eventos notificados Cajacopi EPS SAS semana epidemiológica 41-53 2025

Al analizar las notificaciones por tipo de casos durante la semana epidemiológica 41-53 en Cajacopi EPS SAS, observamos que el 22,24% corresponde a notificados como probable seguido de 40,04% confirmados por clínica, el 21,16% confirmados por laboratorio, el 16,31% notificados como sospechoso y el 0,25% confirmado por nexo epistemológico, para un total de 6776 casos notificados al SIVIGILA.



Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025

ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS

Eventos notificados Cajacopi EPS SAS semana epidemiológica 41-53 2025

La gráfica muestra los casos reportados por curso de vida para Cajacopi EPS SAS durante las semanas epidemiológicas 41 a 53. Durante este período, se registraron un total de 5996 casos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Los datos revelan que el curso de vida adultez fue la más afectada, con un total de 1,327 casos reportados, seguido de juventud con 1227 casos. La adolescencia e infancia también presentaron cifras significativas, con 1146 y 942 casos respectivamente. Por otro lado, la primera infancia y la vejez reportaron cifras más bajas en comparación con las otras categorías, con 889 y 465 casos respectivamente. Este análisis sugiere que la población adulta y joven son las más afectadas por los problemas de salud durante este período, lo que podría indicar la necesidad de una atención específica en estos grupos de edad por parte de Cajacopi EPS SAS y otras entidades de salud.

Curso de vida- casos reportados SIVIGILA Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Adultez
22,13 %



Juventud
20,46 %



Adolescencia
19,11 %



Infancia
15,71 %



Primera Infancia
14,83 %



Vejez
7,76 %



10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Semana epidemiológica 41-53 - IV trimestre 2025



Dengue

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de casos 1.815 de dengue en diversas regionales. Destacan particularmente Atlántico, Cesar, Bolivar, y Meta que lideran en casos, representando el 28,37%, 22,42%, 11,85% y 11,18% respectivamente. Estas cifras indican una carga considerable de la enfermedad en estas áreas, lo que subraya la urgencia de implementar medidas preventivas y de control adecuadas. Además, es importante señalar que otras regionales también presentan una cantidad significativa de casos de dengue, aunque en menor medida en comparación con las mencionadas anteriormente, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre y Boyacá reportaron cifras del 9,26%, 7,77%, 5,67%, 2,59% y 0,88% respectivamente. Estos datos resaltan la necesidad de una vigilancia continua y la implementación de estrategias de control efectivas en todas las regionales afectadas.



Atlántico
28,37%



Bolívar
11,85%



Boyacá
0,88%



Cesar
22,42%



Córdoba
5,67%



La Guajira
9,26%



Magdalena
7,77%



Meta
11,18%




Sucre
2,59%



Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 1018 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en las regionales donde Cajacopi EPS SAS hace presencia. Estos datos revelan una distribución geográfica significativa en la incidencia de tales agresiones, con la regional Atlántico registrando el mayor número de casos, representando el 22,40% del total, seguido por Meta con el 15,13%, Cesar con el 13,06%, Córdoba con el 12,48%. Por otro lado, las regionales de La guajira, Boyacá, Magdalena, Bolivar y Sucre poseen un porcentaje del; 9,72%, 8,84%, 8,25%, 6,48% y 3,63% siendo las mas bajas. La alta incidencia en las regionales como Atlántico y Guajira podría indicar la necesidad de una mayor atención a la educación sobre la prevención de la rabia, así como programas de control de población animal y campañas de vacunación en esas áreas específicas. Por el contrario, las regionales con menor incidencia podrían beneficiarse de compartir mejores prácticas y recursos para mantener baja la prevalencia de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 829 casos de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar. Se destaca una distribución variada de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia. Atlántico lidera con el mayor número de casos, representando el 21,71% del total, seguido por Cesar con el 14,35%. Le siguen Meta con el 12,06%, Bolivar con el 10,37%, Boyaca con el 10,13%. Los regionales restantes también reportaron casos, aunque en menor proporción: Cordoba con el 9,89%, La Gujira con el 9,17%, Magdalena 7,60% y Sucre con el 4,70%.

Este análisis evidencia la prevalencia y distribución geográfica de la violencia de género e intrafamiliar en las áreas donde opera Cajacopi EPS SAS. Revela la necesidad de abordar esta problemática de manera integral en todas las regionales, implementando estrategias de prevención, intervención y apoyo a las víctimas




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025





Morbilidad materna extrema

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 282 casos de morbilidad materna extrema. Es crucial examinar la distribución de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la carga de esta complicación durante el embarazo y el parto en cada área. Atlántico emerge como la región con el mayor número de casos, representando el 1,15% del total. Le sigue Guajira con un 1,07% y Cesar con el 0,63% lo que indica una incidencia significativa en esta área también. A continuación, se observan proporciones menores de casos en otras regionales: Magdalena con el 0,47%, Bolívar con el 0,40%, Córdoba con el 0,37%, Meta con el 0,27%. Boyacá y sucre con un 1% aprox. Este análisis destaca la necesidad de abordar la morbilidad materna extrema en todas las regionales donde Cajacopi EPS SAS opera, especialmente en Atlántico Guajira Bolívar Magdalena Cesar .




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



Malaria

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total 260 de casos de malaria. Es fundamental analizar la distribución de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la carga de esta enfermedad en cada área. Córdoba destaca como la regional con el mayor número de casos, representando el 2,18% del total. Le sigue Meta con el 1,33%, lo que sugiere una incidencia significativa también en esta área. Las regionales Bolívar y Sucre registran cada una con el 0,27%, % y 0,22% de los casos, mientras que las regionales Cesar con 0,08%. Atlántico 0,08%, Magdalena con 0,07%, La guajira y Boyacá con el 0,05% son los de menor incidencia Aunque estos porcentajes son bajos en comparación con otras regionales, reflejan la importancia de mantener una vigilancia activa en todas las regionales para prevenir la propagación de la malaria y garantizar un tratamiento oportuno para quienes la padecen. Este análisis resalta la necesidad de implementar estrategias de prevención y control de la malaria, especialmente en regionales como Córdoba, Meta, Bolívar, Sucre, Meta, Córdoba, donde la carga de la enfermedad es más alta




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



Intento de suicidio

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 203 casos de intento de suicidio. Es fundamental analizar la distribución de estos casos según las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la incidencia de este grave problema en cada área. Atlántico destaca como la región con la mayor representación de intentos de suicidio, alcanzando el 0,90% del total. Le siguen Boyacá y Cesar, con el 0,53% y 0,38% respectivamente, lo que indica una incidencia significativa en estas áreas. Meta, Córdoba, La Guajira y Bolivar reportan proporciones similares de casos, con el 0,33%, 0,32%, 0,30%, 0,30% mientras Magdalena y Sucre presentan porcentajes más bajos de casos, con el 0,18% y el 0,13% respectivamente.

Este análisis resalta la importancia de abordar el problema del intento de suicidio en todas las regionales donde Cajacopi EPS SAS opera, especialmente en áreas como Atlántico, Córdoba Meta, donde la incidencia es más alta. Se recomienda implementar programas de prevención del suicidio, mejorar el acceso a servicios de salud mental y promover la conciencia sobre la salud mental y el bienestar en todas las comunidades




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



Intoxicaciones

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 - 53, se registraron un total de 168 casos de intoxicaciones. Es crucial examinar la distribución de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la incidencia de este problema en cada área. Atlántico destaca como la región con la mayor representación de casos de intoxicaciones, alcanzando el 0,77% del total. Le siguen de cerca Meta con el 0,53%. Estos números indican una incidencia significativa en estas áreas. Cesar y Córdoba, también reporta una proporción considerable de casos, con el 0,40%, 0,28% Bolivar 0,20% La Guajira con el 0,18%. Magdalena 0,18% Boyaca 0,13% y Sucre 0,12% respectivamente.

Este análisis resalta la importancia de abordar el problema de las intoxicaciones en todas las regionales donde Cajacopi EPS SAS opera, especialmente en áreas como Atlántico, Cesar y Meta, donde la incidencia es más alta.




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025





Desnutrición aguda en menores de 5 años

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 163 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Es esencial analizar la distribución de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la magnitud del problema en cada área. La Guajira destaca como la regional con el mayor número de casos, representando el 1,25% del total. Le sigue Cesar , con el 0,42 % respectivamente, lo que indica una incidencia significativa en estas áreas también. Cordoba y Atlántico reportan cada una el 0,22% y 0,27% de los casos, mientras que Meta presentan el 0,15%. Magdalena 0,13% Sucre 0,12% Boyacá y Bolívar con el 0,08%. Aunque estos porcentajes son menores en comparación con La Guajira, resaltan la importancia de abordar la desnutrición aguda en todas las áreas donde Cajacopi EPS SAS opera.




Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025



VIH/Mortalidad por sida

Análisis: durante las semanas epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 155 casos de VIH/Mortalidad por SIDA, siendo crucial analizar la distribución de estos casos en las regionales donde Cajacopi EPS SAS tiene presencia para comprender mejor la carga de esta enfermedad en cada área. Atlántico destaca como la región con el mayor número de casos, representando el 0,63% del total. Le sigue Córdoba y Magdalena con el 0,47% y 0,40%, Bolívar y Cesar con el 0,32%, lo que indica una incidencia significativa en estas áreas. Boyacá, La Guajira, Meta y Sucre también reportaron casos.

Este análisis resalta la necesidad de abordar el VIH/SIDA en todas las regionales donde Cajacopi EPS SAS opera, especialmente en áreas como Atlántico, Guajira, Córdoba y La Guajira, Córdoba, Bolívar, Cesar, donde la carga de casos es más alta. Se recomienda fortalecer las estrategias de prevención, promover la educación sobre la salud sexual y reproductiva.



Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41-53 2025






Tuberculosis

Análisis: durante la semana epidemiológicas 41 a 53, se registraron un total de 126 casos de Tuberculosis, es importantes análisis la distribución de los casos reportados para cada uno las regionales donde Cajacopi EPS opera, para una mejor comprensión de la carga de la enfermedad. Atlántico lidera con el 0,72% del total de los casos, seguido de Meta con el 0,50% y Cesar con 0,33% y La Guajira con un 0,22%, lo que indica una alta incidencia en estas regionales. Magdalena, Bolívar y Sucre reportan casos con proporciones no tan significativas con el 0,13%, 0,10% y 0,05% del total de los casos.

A continuación, también se observan los porcentajes con menor proporción de casos siendo Cordoba y Boyaca respectivamente. Se recomienda fortalecer las estrategias de prevención, promover estrategia de IEC (información, educación y comunicación) en las regionales con mayor carga de la enfermedad.



Fuente: SIVIGILA Semana epidemiológica 41- 53 2025




EPS | Cajacopi

Juntos contra el VIH

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca al sistema inmunitario del cuerpo.

VIGILADO Supersalud

Línea Gratuita Nacional
01800011446
www.cajacopieps.com




Enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Semana epidemiológica 41-53 – IV trimestre 2025

En respuesta al evento del COVID-19, Cajacopi EPS SAS ha estado monitorizando activamente los casos notificados y su comportamiento durante el transcurso de la pandemia. A lo largo de este período, se han registrado una serie de casos en nuestras regionales, lo que nos ha llevado a analizar detenidamente la evolución de la situación y a implementar medidas para mitigar su impacto en nuestras comunidades. En este informe, presentaremos una breve visión general de los casos notificados y su comportamiento correspondiente al IV trimestre del año 2025.

Cantidad de casos notificados Covid-19 Cajacopi EPS SAS

Durante el periodo evaluado el comportamiento de los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) durante el cuarto trimestre del año 2025 en las regionales donde Cajacopi EPS SAS hace presencia. Las que han reportado casos relacionados con el virus son la regional Atlántico, Boyacá, Cesar y Magdalena, de las cuales la que lidera con el mayor de los casos reportados es la regional magdalena con 3 casos reportados, seguido de magdalena con 2 casos, las otras dos regionales con 1 caso cada una.



CAPÍTULO 3

Viruela símica (Mokeypox)

Semana epidemiológica 41-53- IV trimestre 2025

La viruela símica, una enfermedad viral que afecta principalmente a primates no humanos, ha generado preocupación debido a su posible transmisión a humanos. No se ha registrado un número de casos notificados a SIVIGILA durante el cuarto trimestre del año para Cajacopi EPS SAS. Este informe busca analizar el comportamiento de los casos de viruela símica durante este período, con el objetivo de comprender mejor la incidencia de la enfermedad, sus patrones de propagación y las posibles implicaciones para la salud pública. A través de este análisis, esperamos identificar tendencias significativas y guiar estrategias efectivas de prevención y control en nuestra población afiliada.

Al analizar la tendencia de los casos reportados de viruela símica en el cuarto corte de 2025 se evidencia un caso de la regional Atlántico, hasta la fecha no se ha evidenciado la presencia de casos activos de viruela símica en el resto de las regionales. Estos hallazgos reflejan la efectividad de los protocolos de vigilancia y detección temprana implementados por Cajacopi EPS SAS en la identificación y manejo de posibles casos de viruela símica, es crucial mantener la vigilancia activa y la implementación de medidas preventivas para garantizar la protección continua de la salud de nuestros beneficiarios.

Este análisis reafirma el compromiso de Cajacopi EPS SAS con la salud y el bienestar de la comunidad, así como la importancia de una respuesta rápida y efectiva frente a posibles amenazas para la salud pública, como la viruela símica.



CAPÍTULO 4

Cambio climático

Semana epidemiológica 41-53- IV trimestre 2025

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad y tiene repercusiones significativas en la salud pública. Los efectos del cambio climático se manifiestan a través de fenómenos meteorológicos extremos, cambios en los patrones de enfermedades infecciosas, alteraciones en la disponibilidad de recursos naturales y otros aspectos que afectan directamente la salud y el bienestar de las poblaciones.

Impacto en la salud:

- **Fenómenos meteorológicos extremos:** el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos como olas de calor, inundaciones y tormentas puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo lesiones, enfermedades relacionadas con el calor y trastornos mentales.
- **Enfermedades infecciosas:** el cambio climático puede influir en la distribución geográfica y estacional de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria y el zika, así como en la aparición de nuevas enfermedades.
- **Seguridad alimentaria:** alteraciones en los patrones de lluvia y temperaturas pueden afectar la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos, aumentando el riesgo de desnutrición y hambruna.
- **Calidad del aire:** el cambio climático puede contribuir a la contaminación del aire mediante la exacerbación de la formación de smog y la liberación de contaminantes atmosféricos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.






Respuesta y adaptación:

- **Estrategias de mitigación:** es fundamental reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover prácticas sostenibles para mitigar los impactos del cambio climático en la salud.
- **Adaptación:** se deben implementar medidas de adaptación para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático, incluyendo la mejora de la infraestructura de salud, la vigilancia epidemiológica y la educación pública sobre los riesgos asociados.

El cambio climático representa un desafío multifacético para la salud pública que requiere una respuesta integral y coordinada a nivel global. Es fundamental tomar medidas urgentes para mitigar sus efectos y proteger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En Cajacopi EPS SAS, estamos comprometidos a abordar este desafío y trabajar en colaboración con otras instituciones y comunidades para proteger la salud de nuestros beneficiarios en un mundo en constante cambio climático.

“Colombia ha venido desarrollando diferentes proyectos para adaptarse a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. La mayoría de estos implican el análisis de las vulnerabilidades y/o riesgos, para posteriormente diseñar, priorizar e implementar acciones de adaptación que reduzcan las vulnerabilidades y/o riesgos identificados”


Fuente: <http://archivo.ideam.gov.co/web/cambio-climatico/acciones-regionales-cambio-climatico>



Fuente: ideam



Razón de mortalidad materna




Análisis: en el cuarto trimestre de 2025, Cajacopi EPS registró 60,81 razón de mortalidad materna a 42 días de por cada 100.000 nacidos vivos, resultado de 2 caso reportados en Noviembre y Diciembre el evento representa una alerta que requiere seguimiento. Es fundamental fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en las zonas de mayor riesgo.

Fuente: Tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer

Análisis: durante el cuarto trimestre de 2025, la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer en Cajacopi EPS fue de 4,35 %, muy por debajo de la meta nacional del 10 %. Este resultado refleja un comportamiento favorable y sostenido en los tres meses del trimestre, con ligeras variaciones entre Octubre (4,27 %), Noviembre (4,66 %) y Diciembre (4,09 %). A nivel regional, se identifican porcentajes más elevados en Boyaca 11,76 %) Laguajira (6,30%) y Cesar (6,29) lo que sugiere la necesidad de revisar factores de riesgos en dichas zonas.



Fuente: Tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Tasa de mortalidad en niños menores de un año

General

Consolidado

Indicadores

3. Tasa de mortalidad en niños menores de un año

Año	Numerador	Denominador	3. Tasa de mortalidad en niños menores de un año
2025	38	3.289	11,55
Trimestre - 4	38	3.289	11,55
octubre	20	1.147	17,44
noviembre	8	1.115	7,17
diciembre	10	1.027	9,74
Total	38	3.289	11,55

3. Tasa de mortalidad en niños menores de un año por Regional

Regional	Tasa de mortalidad
CORDOBA	23,41
CESAR	16,10
ATLANTICO	14,29
SUCRE	12,58
LA GUAJIRA	11,45
META	7,27
BOLIVAR	6,69
MAGDALENA	5,65
BOYACA	0,00
OTROS	0,00

(Número de muertes de menores de 1 año / Número total de nacidos vivos) * 1000

Forma de cálculo

3. Tasa de mortalidad en niños menores de un año por trimestre

Trimestre	Tasa de mortalidad
Trimestre - 4	11,55


Interpretación:

En Cajacopi EPS para el año 2025 la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año es en promedio 11,55 por cada 1.000 nacimientos.

Fuente: tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025

Análisis: en el cuarto trimestre de 2025, la tasa de mortalidad en menores de 1 año en Cajacopi EPS fue de 11,55 por cada 1.000 nacidos vivos, un valor que se mantiene por debajo de la meta nacional de 25. Sin embargo, se evidencia un aumento progresivo durante el trimestre, especialmente en Octubre (17,44) lo que sugiere la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia. Las regionales con mayor tasa fueron Cordoba (21,61) y Cesar (16,10), lo que requiere intervención focalizada para reducir la ocurrencia de muertes evitables en esta población.

Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)




Análisis: durante el cuarto trimestre de 2025, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Cajacopi EPS fue de 1,16 por cada 100.000 afiliados.

Fuente: tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)




Análisis: en el cuarto trimestre de 2025, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Cajacopi EPS fue de 1,16 por cada 100.000 afiliados, un valor excelente que refleja el trabajo en la para prevencion de nuevos casos.

Fuente: tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por desnutrición




Análisis: durante el tercer trimestre de 2025, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición en Cajacopi EPS fue de 0,0 por cada 100.000 afiliados, un valor un valor excelente que refleja el trabajo en la para prevencion de nuevos casos.

Fuente: tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



Letalidad por dengue



Análisis: en el primer trimestre de 2025, la letalidad por dengue en Cajacopi EPS fue de 0,27 casos, de personas que contrajeron dengue y fallecieron por esta causa. Este indicador se encuentra por encima de la meta por lo cual se debe continuar con actividades enfocadas a la intervención del riesgo para este evento.

Fuente: tablero indicadores modelo de atención en salud Cajacopi EPS SAS IV trimestre 2025



CAPÍTULO 6

Red de urgencia Cajacopi EPS SAS

Semana epidemiológica 41-53 - IV trimestre 2025

La red de urgencia de CAJACOPI EPS es una red de prestadores de servicios de salud que están disponibles para atender emergencias y urgencias médicas de los afiliados. Esta red incluye hospitales, clínicas, centros de atención primaria, y otros establecimientos de salud que cuentan con los servicios, capacidad y recursos disponibles para brindar atención médica inmediata y de calidad en situaciones de emergencia. Los afiliados pueden acudir a estos centros en caso de necesitar atención médica urgente, ya sea por accidentes, enfermedades repentinas u otras situaciones que requieran atención médica inmediata.

A continuación, se adjunto link de consulta de la red de urgencia de Cajacopi EPS SAS

 **Red de Urgencia**

Recomendaciones y conclusiones

En el marco del compromiso continuo de CAJACOPI EPS SAS con la salud y el bienestar de sus afiliados, en este contexto, se destacan las siguientes recomendaciones finales, las cuales están orientadas a promover la prevención, el control y la gestión efectiva de los desafíos en materia de salud pública identificados en este boletín. Estas recomendaciones se fundamentan en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias, promover la adaptación al cambio climático y la disposición de la red de urgencias, entre otras acciones clave.



Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica: continuar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica de los 10 eventos de interés en salud pública identificados, con énfasis en la detección temprana, el seguimiento oportuno y la respuesta eficaz ante posibles brotes o epidemias.



Prevención y control del COVID-19: mantener y reforzar las medidas de prevención y control del COVID-19, incluyendo la promoción de la vacunación, el fomento de medidas de higiene y distanciamiento social, así como la detección temprana y el aislamiento de casos sospechosos o confirmados.



Monitoreo de la viruela símica: continuar con el monitoreo activo de la viruela símica, prestando especial atención a las áreas donde se han reportado casos previamente y a aquellas con mayor riesgo de transmisión. Implementar medidas de control y prevención adecuadas en coordinación con las autoridades de salud pertinentes.



Adaptación cambio climático: promover la adaptación al cambio climático a nivel comunitario y organizacional, mediante la implementación de acciones de mitigación y medidas de preparación para eventos climáticos extremos que puedan afectar la salud de la población afiliada.



Monitoreo de indicadores de salud: continuar monitoreando los indicadores de salud relevantes para evaluar el impacto de las intervenciones y programas de salud, así como identificar áreas de mejora y oportunidades para la implementación de nuevas estrategias de prevención y control de enfermedades.



Red de urgencias: mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de la red de urgencias, garantizando la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal para brindar una atención oportuna y efectiva en situaciones de emergencia.



Boletín epidemiológico **Cajacopi EPS**
IV trimestre 2025

